


媒体名	掲出駅	掲出位置	媒体種別	サイズ	面数	広告料金(税抜)
池袋中央通路 デジタルシートセット	池袋	中央通路	J・ADビジョン	60インチ 縦型ディスプレイ	18面	7日間： 4,000,000円 14日間： 7,200,000円 21日間： 10,400,000円 28日間： 13,600,000円
			シート	H2,160mm×W1,175mm	6面	

- 媒体社の意匠審査が必要です。
- 掲出作業時間：掲出開始日前日夜間
- 撤去作業時間：掲出終了日当日夜間
- 納品方法：データ納品
- 納品期限：ビジョン 掲出開始日6営業日前
：シート 掲出開始日11営業日前
- 掲出開始日：毎週月曜日
- 放映時間：5：00～24：00（19時間）
- ロール数：計6分
※合計6分となるコンテンツを入稿下さい。
- 申込締切：掲出開始4ヶ月前第1営業日キャンペーン申込締切、調整後に決定、各月15日以降通常申込。
※長期申込は都度問い合わせください。

- 備考：入稿締切日はG.W、年末年始等の等長期休暇は変則スケジュールとなります。
：特殊な放映パターン・複数商材の掲出などをご希望の場合は、別途お問合せください。
（料金については事前にご確認ください。）
：広告料金には、シートの印刷加工費・掲出撤去料が含まれています。（施工会社指定）
デザインの形状が複雑な場合は、別途料金を請求させていただく場合があります。
：掲出期間中のシート貼り替えは、別途料金がかかります。
：素材選定・印刷加工・施工管理は、媒体社にて行います。
：J・ADビジョンの放映期間中の放映素材変更や中止をする場合、素材納品日に間に合わなかった場合は、別途料金がかかります。
：シート面の不掲出は不可です。
：審査通過後のデザインでも掲出後に一般市民からの指摘など入った場合は、デザイン変更・途中撤去等対応が必要になる場合がございます。
：駅の事情により、急遽掲出場所や料金に変更になる場合がございます。
：SNSやHPで告知する場合は事前の申請が必須となります。
遅くとも掲出開始の2週間前までにはご確認ください。



〈掲出位置〉池袋駅



- 池袋駅の中でも流動の多い中央通路で掲出できると共に改札正面でもあるため、お客さまの目に非常に留まりやすい媒体となります。
- オプションとして「フロア」と「ラッピング」を設定しました。圧倒的なジャック感、世界観を創れます。



〈広告料金〉 ※価格はすべて税抜価格で表示しています。



掲出駅	掲出位置	メニュー	サイズ	広告料金			
				7日	14日	21日	28日
池袋	中央通路	オプション フロア	12,505mm×4,990mm	2,400,000円	3,840,000円	5,280,000円	6,720,000円
		オプション ラッピング	約27㎡ (詳細は次頁参照)	1,600,000円	2,560,000円	3,520,000円	4,480,000円

※広告料金には、シートの印刷加工費・掲出撤去料が含まれています。(施工会社指定)

※特殊な放映パターン・複数商材の掲出などをご希望の場合は、事前にお問い合わせ下さい。


※オプション(フロア・ラッピング)単体でのお申込みはできません。デジタルシートセットと一緒に申込みください。

● オプションフロア





● オプションラッピング

柱1・3・4・6 共通



柱2・5 共通



■「静止画」納品データ仕様について

[ファイル形式] JPEG (RGBカラー形式)

[原稿サイズ] H1920×W1080ピクセル (16:9素材) (縦型入稿)

[容量] 1素材 1Mbyte 程度 *容量の大きいファイルまたは小さいファイルについては、「1Mbyte程度」にご修正をお願い致します。

[エフェクト] 画面の切り替え効果は、ディゾルブ*またはカットとなっております。お選びください。

(ご指定のない場合はカットとします)

*ディゾルブ・・・前の意匠を少しずつ薄くすると同時に、次の意匠を少しずつ濃くして、自然に二つの素材を繋げるエフェクト。

■「動画」納品データ仕様について

[ファイル形式]

フォーマット: H.264/MPEG-4 AVC

納品素材解像度: H1920ピクセル × W1080ピクセル(16:9素材) (縦型入稿)

ピクセルアスペクト比 1:1 レート調整モード: CBR(固定ビットレート)

エンコーディングレート: 8~20Mbps フレームレート: 30.00fps

もしくは

フォーマット: WMV9 (Windows Media Video形式) CBR (固定ビットレート)

納品素材解像度: H1920× W1080 または H1280× W720 ピクセル(16:9素材) (縦型入稿)

エンコーディングレート: 4.5~18.0Mbps

フレームレート: 29.97fps/30.00fps

※前後にアクションつながりの画は必要ありません。

※音声Pidは付加せずに制作ください。

※WMV9以外の素材 (WMV V9、WMV9 advanced profileなど) の場合、放映ができない可能性がございます

※他社ネットワーク商品は、入稿仕様が一部異なります (次ページ参照)

[ファイル名称] 「放映開始月日 / 広告主略称 / 素材番号 .jpg または .wmv」で名称を付けてください。(/ は不要)

例: 7月28日開始で、広告主がJR東日本の場合「0728JRE1.jpg」「0728JRE1.wmv」

※素材番号は、放映順序に従って付けてください。 ※ファイル名称は半角英数字のみ

※データに不備があった場合は、お受けできませんので入稿前に再度チェックをお願いします。

■放映パターンについて

特殊な放映パターンについては、別途お問合せください。放映機器の物理的限界や、駅による規制などがございます。

●注意事項

- 1) 全ての素材について、放映素材納品日までに、弊社意匠審査が必要となります。
- 2) 放映素材納品日は、放映開始日6営業日前を基本とします。(長期休暇期間はスケジュール変更することがございます。)
- 3) 放映期間中の放映素材変更や中止をする場合、素材納品日に間に合わなかった場合は、別途オプション料金がかかります。お問い合わせください。


※合計6分のコンテンツを入稿してください。360秒で割り切れる秒数であれば入稿可能です。

※画面への焼き付き防止のため、静止画1意匠のみのデータ、意匠の一部が全く動きのない動画データの入稿はお控えください。

上記データの場合画面スクロールなどのエフェクトを入れて頂く場合がございます。

①横型動画以外全て黒

②縦長動画の上下に黒帯

③動画が上下いずれかに寄って
動画の上下に黒帯④上下に静止画があり、
動画との間に黒帯

意匠として不適のため
引き続き、取扱不可

デザインの一部としての黒帯
(スペース) とみなし、今後は取扱可

※黒帯（色）に限らず、上記①、②の形式の意匠は原則不可。
ただし、意匠のデザインとして親和性や正当な理由があるものは、
意匠の一部とみなし、許容とする場合あり。

■ QRコード仕様について

[1920×1080ピクセルで作成時]

意匠内のQRコードは126×126ピクセルにて作成下さい。

また、意匠中央より上部へ配置をお願いします。

[1280×720ピクセルで作成時]

意匠内のQRコードは84×84ピクセルにて作成下さい。

また、意匠中央より上部へ配置をお願いします。

※静止画・動画問わず、上記でご対応をお願いいたします。