


媒体名	掲出駅	掲出位置	サイズ H×W (mm)	掲出面数	放映期間	販売枠数	広告料金(税抜)
田園都市線渋谷駅 ビッグサイネージ プレミアム	渋谷駅	田園都市線 渋谷駅構内	2,052×24,928	1面	7日間	20時間30分/1枠	S期：7,000,000円 A期：6,000,000円 B期：5,000,000円 C期：4,500,000円

- 媒体社の意匠審査が必要です。
- 入稿方法：データ納品
- 入稿期限：掲出開始日6営業日前
- 掲出開始日：月曜日
- 放映時間：4：30～25：00
- 画素数：H1,080×W13,120
- 音声：なし
- 申込方法：掲出開始月5ヶ月前第1営業日に早期大型キャンペーン申込締切、4ヶ月前第1営業日にキャンペーン申込締切
調整後決定、翌営業日以降決定優先


- 備考：入稿締切日はG.W、年末年始等の等長期休暇は変則スケジュールとなります。
- ：総素材容量は2GB迄、1素材あたりのデータ量上限は1GB迄でご用意ください。
- ：日超え(24時)の時、編成を組み直す必要がある為、1～2秒程度黒味が入ります。
- ：上記の通り、編成を組み直す必要がある放映指示の場合、同様に1～2秒程度黒味が入ります。
- ：音声はありませんので、テロップなどを使用し、メッセージが伝わる内容で作成してください。
- ：最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。
- ：放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるものは放映不可です。
- ：映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないものは放映不可です。
- ：TOKYU OOH広告掲出規則に準じます。
- ：クレーム等が入った場合は放映中止となる可能性もございます。
- （その場合、返金・代替放映はございません。）
- ：静止画や画面が切り替わらない動画のみの放映の場合、原則2素材以上ご用意ください。
- ：SNSやHP等での事前告知は不可となりますのでご注意ください。
- ：駅の事情により、急遽掲出場所や料金に変更になる場合がございます。
- ：下記媒体については、お申し込み前に広告主、掲出内容の確認が必要となります。
- ：人気コンテンツを全面掲出した展開等、流動阻害を発生させる懸念があると電鉄が判断した案件は、警備対応を要請させていただきます。内容によってはお申し込みを受けられない場合も御座います。

掲出 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
料金 区分	A	B	A	A	B	B	B	A	S	C	C	S



申込前要事前審査【対象メディア】

TOQサイネージビラー田園都市線渋谷駅・東横線渋谷駅スクランブルスクエア前・ヒカリ工改札前／田園都市線渋谷駅ホームドアサイネージ・階段壁面サイネージ・ビッグサイネージプレミアム・ビッグサイネージ／田園都市線渋谷駅ビッグ20・14・8A・8B・4／ロイヤルボード／道玄坂ハッピーボード／アドサークルB・C／道玄坂アドサークルA、B、C／東横線渋谷駅ビッグ20・8・6／スーパーボードA1～A5／フラットプレート／道玄坂キラキラ☆ボード／道玄坂キラキラ☆ハッピーロード



入稿仕様

- ・素材納品日 （土・日・祝祭日除く）放映開始の6営業日前（静止画・動画の場合）
- ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- ・総素材容量は2 G B迄、
1 素材あたりのデータ量上限は1 G B迄でご用意ください。
- ・日越え（24時）の時、編成を組み直す必要がある為、1～2 秒程度黒味が入ります。
※上記の通り、編成を組み直す必要がある放映指示の場合、上記同様、1～2 秒程度黒味が入ります。

①動画コンテンツ（4 K）

■ MPEG4 AVC / H.264

設定項目	内容
解像度 (pixel)	アスペクト比16:9 ...横3840×縦2160
拡張子 (ファイル形式)	.mp4
映像エンコードビットレート	CBR (固定ビットレート) 40～70Mbpsまでを最大値とする。
色形式	4:2:0 8bit (MainProfile)
フレームレート	29.97or60fps
ファイルサイズ	2GBまで

②動画コンテンツ（フルHD）※フルHDは4Kに拡大表示され展開されます

■ MPEG4 AVC / H.264

設定項目	内容
解像度 (pixel)	アスペクト比16:9 ...横1920×縦1080
拡張子 (ファイル形式)	.mp4
映像エンコードビットレート	CBR (固定ビットレート) 4～20Mbpsまでを最大値とする。
色形式	4:2:0 8bit (MainProfile)
フレームレート	29.97fps

③静止画コンテンツ（4 K・フルHD）※フルHDは4Kに拡大表示され展開されます

■ 静止画


設定項目	内容
画像の大きさ (最大)	アスペクト比16:9 ...横3840×縦2160 or 横1920×縦1080
拡張子 (ファイル形式)	.jpg .png .bmp
カラーモード	RGB形式

入稿素材は「**2種類**」必要となります。

入稿された2素材は、以下のようにLEDビジョンに展開されて表示されます。

※フルHD（2K）×6.8素材分が横並びとなり表示されます。

※フルHDの入稿素材の場合は、下記ピクセル数×1/2



青素材部分と緑素材部分を放映（表示）させるにあたり

別々のSTBを使って放映させている関係上、青素材部分と緑素材部分と、

各青素材・緑素材の上段下段の切れ目の部分において若干同期ズレ等発生してしまう事については予めご了承ください。

